



FİYAT LİSTESİ

EKİM 2018

BETON KATKILARI

Sikament® FFN	6
Sikament® HE 200	6
Sikament® 300	6
Sika® ViscoCrete® SF 18	6
Sika® ViscoCrete® PC - 15	6
Sika®Paver HC 1	6
Sika® Retarder	6
Sika® Lightcrete I - 500	6
Sika® Stabilizer 4R - 7	6
Sika® Rapid 1	6
Sika® Rapid 5	6
Sika® AER - 13	6
Sika® Antifreeze %1	7
Sika® Antifreeze 1000	7
Sika® Antifreeze 2000	7
Plastocrete® N	7
Intraplast® Z	7
Sikanol® M	7

PÜSKÜRTME BETON KATKILARI & FİBERLER

Sigunit® L2410 AF	7
Sigunit® L25	7
Sigunit® L25 E	7
Sigunit® L33	7
Sigunit® P 2401 AF	7
Sika® Fiber PPM 12	8
Sika® Fiber Force 60	8

KALIP YAĞLARI & YÜZEY GECİKTİRİCİ & BETON KÜR MALZEMELERİ

Konstantre Kalıp Yağı®	8
Seperol S3®	8
Seperol PC 10®	8
Seperol W3®	8
Seperol W 120 T®	8
Rugas ol® Likit	8
Antisol® EXC	8
Antisol® E - 200	8
Antisol® 15 WP	8

SÜRME ESASLI SU YALITIM MALZEMELERİ

Sika®Seal Crystal SG	11
SikaTop® Seal - 107	11
SikaTop® Seal - 107 Elastik	11
SikaTop® Seal - 125	11
Sikalastic® - 490 T	11
Sika® Primer - 490 T	11
Igasol® BC	11
Igolflex® - N	11
Sika® Igolflex - 201	11
Sika®Igolflex - 203	11
Sika®Igolflex - 205	11
Sikagard® 2040 TR	11

SENTETİK SU YALITIM MEMBRANLARI

Sikaplan® WP 1100 - 15 HL	12
Sikaplan® WP 1100 - 20 HL	12
Sikaplan® WP1181 - 15 HL	12
Sikaplan® WP1181 - 20 HL	12
Sikaplan® WP4220- 15C	12
Sikaplan® WP5160 - 12H	12
Sikaplan® WP5140 - 15H	12-
SikaProof® A - 05 0,5 mm	12
SikaProof® A - 08 0,8 mm	12
SikaProof® A - 12 1,2 mm	12
SikaProof® Patch - 200B	12
SikaProof® Extape - 150	12
SikaProof® Tape 150	12
SikaProof® FixTape - 50	12

DERZ YALITIM BANTLARI & YAPIŞTIRICILAR

SikaSwell® A Profil	13
Sikadur Combiflex® SG Bant	13
SikaSwell® S2	13

PVC SU TUTUCU BANTLAR

V-15	13
V-20	13
AK-20	13
AK-24	13
O-15	13
O-22	13
O-26	13
O-30	13
OL-25/6	13
OL-35/8	13
A-20/5	13
A-23/10	13
A-25/8	13
B-15/5	13
B-20/6	13
B-23/10	13
B-25/8	13
AR 18	13
DR 19	13
I 30/7	13
M 25/5	13
YO 25/5	13
I 15/5	13
I 20/5	13
I 25/5	13

ENJEKSİYON ÜRÜNLERİ

Sika® Injection 101 RC	14
Sika® Injection 105 RC	14
Sika® Injection 201 CE	14
Sika® Injection 306	14
Sikadur®52	14

HARÇ VE SU GEÇİRİMSİZLİK KATKILARI

Sika® - 1	14
-----------	----

Sika® - 2	14
Sika® - 4a	14
Sika® Fix RS 1	14

ÇİMENTO & PU & HYBRİD & BİTÜM & AKRİLİK ESASLI SU YALITIM MALZEMELERİ

Sikalastic® 560 thixo	17
Sikalastic® - 612	17
Sikalastic® - 851 R	17
Likit® Plastik	17
Sikalastic® Metal Primer	17
Sika Concrete® Primer	17
Sika Primer® EP 20 TR	17
Sika® Reemat Premium	17

SENTETİK ÇATI SU YALITIM MEMBRANLARI VE AKSESUARLARI

Sikaplan® -12 G	17
Sikaplan® - 15 G	17
Sikaplan® - VG 12	17
Sarnafil®TS 77-12	18
Sarnafil®TS 77-15	18
Sarnafil®TS 77-15	18
Sikaplan®TM 12	18
Sikaplan®TM 15	18
Sikaplan®TB 12	18
Sikaplan®TB 15	18
Sarnafil®TG 66-12	18
Sikaplan®TG 66-15	18
Sarnafil®T Prep	18
Sarnafil® T Scupper	18
Sarnafil® T Drain	18
Sika® Trocal Metal Sheet	18
Sika Sarnafil® T Walkway	18
Sikaplan® Walkway 20	19
Sarnabar® 6	19
Sarnacol® T 660	19
Solvent® T 660	19
Sarnafil® T Dilatec ER 350	19
Sarnafil® T 66-15	19

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI & DERZ DOLGU MALZEMELERİ

Sika® Fugafleks	22
Sika® Ceram - 110	22
Sika® Ceram - 205	22
Sika® Ceram - 201	22
Sika® Ceram - 205 Allplus	22
Sika® Ceram - 205 Fast setting	22
Sika® Seramik Astarı	22
Sikalastic®-200 W	22
Sikadur® Ceramic EpoFuga	23

ÇİMENTO ESASLI HARÇ & YAPIŞTIRICILAR

Sika MonoTop® - 610	23
---------------------	----

Sika MonoTop® - 612	23
Sika MonoTop® - 620	23
Sika® Repair -640	23
Sika® Repair -645	23
Sika® Monotherm	23
Sika® Mate Yapıştırıcı	23

EPOKSİ HARÇ & YAPIŞTIRICILAR & ANKRAJ ÜRÜNLERİ

Sikagard® -720 Epocem	24
Sikadur® 31	24
Sikadur®-32	24
Sikadur®-41	24
Sikadur®-43	24
Sika AnchorFix® -S	24
Sika AnchorFix® -S 2	24
Sika AnchorFix® -1	24
Sika AnchorFix® -3001	24

YAPISAL GÜÇLENDİRME ÜRÜNLERİ

Sikadur® 330	25
Sikadur® 30	25
SikaCarboDur S512 / 80	25
SikaCarboDur S1012 / 160	25
SikaWrap® 300C	25

GROUT VE ANKRAJ ÜRÜNLERİ

SikaGrout® -212	25
SikaGrout® -210/214	25
Sikadur® -42	25
Sikadur® -42T	25

KORUYUCU KAPLAMA & KOROZYON ÖNLEYİCİLER

Sikagard® -680 S	25
Sikagard® 703 W	25
Sikagard® -704	25
Sika Primer®-10	25

HARÇ VE SU GEÇİRİMSİZLİK KATKILARI

SikaLatex®	26
------------	----

DERZ YALITIM BANTLARI

Sika® SealTape-S	26
Sika® Seal Tape-S İç	26
Sika® Seal Tape-S Dış Köşe	26
Sika® Seal Tape-S Duvar	26
Sika® Seal Tape-S Zemin	26

DERZ DOLGU MALZEMELERİ & ASTARLAR & ÇOK AMAÇLI YAPIŞTIRICILAR

Sikaflex® -11 FC +	29
Sikasil®- NT	29
Sikasil® MultiPlus - T	29
Sikaflex® Floor	29
Sikaflex® Pro 3	29
Sikaflex® Pro 3 SL	29
Sikaflex® Construcion +	29
Sikaflex® Precast	29

Sika® Primer - 3N	29
Sikaflex® 2C SL	29

DERZ DOLGU MALZEMELERİ & ASTARLAR & ÇOK AMAÇLI YAPIŞTIRICILAR

Sikaflex® Renk Paleti	30
Sikaflex® - 68 TF	30
Sikamastik	30
Sikasil® Multiseal - T	30
Sika®BlackSeal® - 1	30
Sika®BlackSeal® - BT	30
SikaBond® FoamFix - P	30
Sika® Therm - 03	30
Sika® Therm - 06	30
Sika®Bond T2	30
Sika®Bond T8	30
Sika®Boom AS	30
Sika®Boom AF	30

KORUYUCU KAPLAMA & KOROZYON ÖNLEYİCİLER

Sikagard® 62	33
Sika Permacor®136 TW	33
SikaCor® Zinc R	33
Sika® Poxicolor Plus	33
SikaCor® 299 Airless	33
SikaCor® 6630 HighSolid	33
SikaCor® EG 1	33
SikaCor® EG 4	33
SikaCor® EG 5	33
Sika® Bonding Primer	33
Sika® Poxitar F	33

ÇİMENTO ESASLI ZEMİN KAPLAMALARI

Sika®Level 100 T	34
Sika® Astar	34
Sikafloor® -3 Quartz Top TR	34
Sikafloor® -2 Syn Top	34
Sikafloor® -ArmorTop TR	34

REÇİNE ESASLI ZEMİN KAPLAMALARI

Sikafloor®-155 WN Oxide	34
Sikafloor® -81 EpoCem	34
Sikafloor® -156	34
Sikafloor® -161	34
Sikafloor® -263 SL	34
Sikafloor® -2420	34
Sikafloor®-264 Thixo	35
Sikafloor®-264	35
Sikadur®-504	35
Silis Kumu (38-42)	35
Sikafloor®-2540 W	35
Sikafloor®-7500	35
Sikafloor®-7530	35
Sikafloor® -220 W Conductive	35
Sikafloor®-262 AS N	35
Sikafloor®-304 W	35
Sikafloor®-326	35

Sikafloor®-356 N	35
Sikafloor®-3570	35
Sikafloor®- 330	35
Sikafloor® - 305 W	36
Sikafloor®-20 PurCem	36
Sikafloor®-21 PurCem	36
Sikafloor®-31 PurCem	36
Sikafloor®-359	36
Sika® Marker	36
Sika® Marker İnceltici	36
Thinner C	36


BETON KÜR MALZEMELERİ

Sika Top®71 Curing	36
Sikafloor® ProSeal W	36
Sikafloor® CureHard 24	36
Sikafloor® CureHard LI	36






BETON HEDEF PAZARI





Sika Fiber® Teknolojisi | Polipropilen Makro ve Mikro Fiberler ile; çatlak kontrolü, yangın dayanımı, yüksek durabilite

BETON KATKILARI

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar
Sikament® FFN	100 600 250	240 kg V		5.15	₺/kg	Yüksek oranda su azaltan süper akışkanlaştırıcı beton katkısı
	100 600 035	35 kg PB		6.60		
Sikament® HE 200	101 400 250	250 kg V		9.60	₺/kg	Erken yüksek dayanım sağlayan süper akışkanlaştırıcı beton katkısı
	101 400 035	35 kg PB		11.00		
Sikament® 300	100 300 250	250 kg V		9.60	₺/kg	Erken yüksek dayanım sağlayan süper akışkanlaştırıcı beton katkısı
Sika® ViscoCrete SF 18	100 203 200	200 kg V		15.50	₺/kg	Hiper akışkanlaştırıcı ve kendiliğinden yerleşen yeni nesil beton katkısı
	100 203 030	30 kg PB		16.50		
Sika® ViscoCrete PC-15	100 215 200	200 kg V		16.50	₺/kg	Erken yüksek dayanım sağlayan hiper akışkanlaştırıcı prekast beton katkısı
Sika® Paver HC 1	100 103 200	200 kg V		9.40	₺/kg	Yarı kuru kıvamlı / sıfır çökmeli betonlar için yüksek performanslı sıkıştırma kolaylaştırıcı katkı
	100 103 030	30 kg PB		9.60		
Sika® Retarder	102 100 250	250 kg V		6.95	₺/kg	Beton prizini geciktirerek işlenebilirlik süresini uzatan katkı
	102 100 035	35 kg PB		7.35		
Sika® LightCrete I-500	104 200 200	200 kg V		10.05	₺/kg	Hafif beton üretiminde kullanılan beton katkısı
	104 200 030	30 kg PB		10.30		
Sika® Stabilizer 4R-7	183 267 100	1000 kg kont		6.10	₺/kg	Betonun pompalanmasını kolaylaştırıcı beton katkısı
	183 267 025	25 kg PB		8.10		
Sika® Rapid 1	102 200 250	250 kg PV		9.10	₺/kg	Beton prizini ve priz sonrası sertleşme süresini hızlandıran beton katkısı (Erken dayanım amaçlı)
	102 200 035	35 kg PB		10.50		
Sika® Rapid 5	102 408 250	250 kg PV		5.55	₺/kg	Beton prizini ve priz sonrası sertleşme süresini hızlandıran beton katkısı (Erken dayanım amaçlı)
	102 408 035	35 kg PB		5.95		
Sika® AER - 13	183 624 200	200 kg PV		3.65	₺/kg	Beton veya harç içerisinde hava sürükleyici katkı
	183 624 030	30 kg PB		4.10		

BETON KATKILARI

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar
Sika® Antifreeze %1	103 400 250	250 kg PV		4.00	₺/kg	Priz hızlandırıcı beton katkısı
	103 400 035	35 kg PB		4.35		
	103 400 007	7,5 kg PB		4.70		
Sika® Antifreeze 1000	103 407 250	250 kg PV		2.85	₺/kg	Priz hızlandırıcı beton katkısı
	103 407 035	35 kg PB		3.20		
Sika® Antifreeze 2000	103 408 200	200 kg PV		2.05	₺/kg	Betonun prizini hızlandırarak don riskinden koruyucu beton katkısı
	103 408 035	35 kg PB		3.30		
Plastocrete® N	102 500 200	200 kg V		2,50	₺/kg	Su geçirimsizliği iyileştiren beton katkısı
	102 500 030	30 kg PB		4,00		
Intraplast® Z	112 100 005	5 kg PK		7.25	₺/kg	Akışkanlık arttırıcı genişleme özellikli enjeksiyon katkısı
Sikanol® M	112 600 200	200 kg V		5.75	₺/kg	Normal priz alan, harcın işlenebilirlik ve kalitesini arttıran sıva katkısı
	112 600 030	30 kg PB		7.25		
	112 600 006	6 kg PB		7.85		

PÜSKÜRTME BETON KATKILARI & FİBERLER

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar
Sigunit® L 2410 AF	183 089 125	1250 kg Kont.		3.25	₺/kg	Alkali içermeyen, hızlı priz alan, püskürtme beton ve harç katkısı (yaş sistem)
	183 089 250	250 kg V		4.35		
Sigunit® L 25	130 510 125	1250 kg Kont.		5.50	₺/kg	Hızlı priz alan, püskürtme beton ve harç katkısı (yaş sistem)
	130 510 250	250 kg V		6.90		
Sigunit® L 25 E	132 000 125	1250 kg Kont.		5.05	₺/kg	Hızlı priz alan, püskürtme beton ve harç katkısı (yaş sistem)
	132 000 250	250 kg V		6.40		
Sigunit® L 33	100 196 125	1250 kg Kont.		4.40	₺/kg	Hızlı priz alan, püskürtme beton ve harç katkısı (yaş sistem)
	100 196 250	250 kg V		3.35		
Sigunit® P 2401 AF	182 770 020	20 kg T		2.60	₺/kg	Kuru sistem, püskürtme beton için alkali içermeyen toz priz hızlandırıcı katkı

PÜSKÜRTME BETON KATKILARI & FİBERLER

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar
Sika®Fiber PPM-12	100 143 600	0,600 kg T		4.80	€/Adet	Beton ve harçlarda plastik rötre çatlakları engelleyen polipropilen lif esaslı mikrofiber
Sika®Fiber Force 60	183 839 005	5 kg T		10.00	€/kg	Çatlakları önlemek, dayanıklılık ve yapısal direnci arttırmak için betona katılan sentetik makro fiberler

KALIP YAĞLARI & YÜZEY GECİKTİRİCİ & BETON KÜR MALZEMELERİ


Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar
Konsantre Kalıp Yağı®	183 982 210	210 lt V		18.15	₺ /lt	Su ile emülsiyon yapabilen mineral yağ esaslı konsantre kalıp ayırıcı (Özellikle ahşap kalıplarda)
	183 982 030	30 lt PB		19.75		
Separol S3®	140 410 210	210 lt V		17.70	₺ /lt	Kullanıma hazır, bitkisel yağ esaslı kalıp ayırıcı (çelik, plywood için)
	140 410 030	30 lt PB		19.30		
Separol PC 10®	142 101 210	210 kg V		17.60	₺ /kg	Kullanıma hazır, mineral yağ esaslı kalıp ayırıcı (çelik, plywood için) kürlenmeye uygun
	142 101 030	30 kg PB		17.90		
Separol W3®	142 102 030	30 lt PB		8.90	₺ /lt	Su esaslı kalıp ayırıcı
Rugasol® Likit	140 100 035	35 kg PB		5.65	₺ /kg	Görünür agregalı beton için yüzey geciktirici
Antisol®-EXC	140 701 200	200 kg PV		13.30	₺ /kg	Parafin esaslı kür malzemesi
	140 701 025	25 kg PB		13.90		
Antisol® E-200	140 903 200	200 kg PV		10.25	₺ /kg	Akrilik esaslı kür malzemesi
	140 903 025	25 kg PB		10.85		
Antisol® 15 WP	140 801 200	200 kg V		21.25	₺ /kg	Reçine-su esaslı kür malzemesi
	140 801 030	30 kg PB		21.75		



SU YALITIMI HEDEF PAZARI










SİKAPROOF'SUZ OTOPARKTA ARAÇLARIN YARDIMA İHTİYACI OLABİLİR



SikaProof® A | Yüze tam yapışan yeni nesil su yalıtım sistemleri

ÇİMENTO & PU & HYBRİD & BİTÜM & AKRİLİK ESASLI SU YALITIM MALZEMELERİ

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar
Sika® -Seal Crystal SG	100 022 025	25 kg T		5.00	₺ /kg	Kapiler etkili su yalıtım malzemesi
Sika®-MonoPlug	120 109 005	5 kg PK		9.00	₺ /kg	Su tıkaç harcı
SikaTop®-Seal 107 <i>Gri B Komponenti</i>	120 106 020	20 kg T		2.05	₺ /kg	İki bileşenli, çimento esaslı, esnek, sürülerek uygulanan su yalıtım malzemesi
SikaTop®-Seal 107 <i>Gri A Komponenti</i>	120 101 005	5 kg PB		18.81		
SikaTop®-Seal 107 <i>Gri (A+B)</i>	120 100 025	25 kg Set		5.40		
SikaTop®-Seal 107 Elastik <i>B Komponenti</i>	120 606 020	20 kg T		2.04	₺ /kg	İki bileşenli, çimento esaslı, esnek ve elastik, sürülerek uygulanan su yalıtım malzemesi
SikaTop®-Seal 107 Elastik <i>A Komponenti</i>	120 100 010	10 kg PB		28.30		
SikaTop®-Seal 107 Elastik <i>(A+B)</i>	120 106 030	30 kg Set		10.80		
SikaTop®-Seal 125 <i>Gri</i>	120 100 033	33 kg Set		6.90	₺ /kg	İki bileşenli, çimento esaslı, esnek ve yan elastik, sürülerek uygulanan UV dayanımlı su yalıtım malzemesi
SikaTop®-Seal 125 <i>Beyaz</i>	120 101 033	33 kg Set		7.90		
SikaTop®-Seal -125 <i>A Komponenti</i>	120100008	8 kg PB		23.12		
SikaTop®-Seal -125 <i>Beyaz B Komponenti</i>	120104025	25 kg T		3.02		
SikaTop®-Seal -125 <i>Gri B Komponenti</i>	120103025	8 kg T		1.70		
Sikalastic®- 490 T	290 810 005	5 kg TK		22.35	€/ kg	Poliüretan esaslı UV dayanımlı şeffaf su yalıtım malzemesi
Sika®Primer- 490 T	290 810 001	1 kg TK		20.50	€/ kg	Sikalastic 490 T'nin astarı
Igasol® BC	800 012 015	15 lt PK		1.60	€/ lt	Kauçuk bitüm emülsiyonu su yalıtım kaplaması
Igolflex® N	800 003 180	180 kg V		2.50	€/ kg	Bitüm kauçuk esaslı elastik su yalıtım malzemesi
	800 002 025	25 kg PK		2.60		
Sika®Igolflex®- 201	800 004 032	32 kg Set		2.40	€/ kg	İki bileşenli elyaf katkılı polimer modifiyeli bitüm emülsiyonu kaplama
Sika® Igolflex -203	810 000 032	32 kg set		1.95	€/ kg	İki bileşenli çimento ve bitüm emülsiyonu su yalıtım malzemesi
Sika® Igolflex -205	100 426 032	32 kg set		1.80	€/ kg	
Sikagard® 2040 TR <i>Beyaz</i>	500 502 010	10 lt PK		18.00	€/ lt	Betonarme içme suyu depoları için, tek bileşenli reçine bazlı kaplama
Sikagard® 2040 TR <i>Adriatic Blue</i>	500 509 010					

SENTETİK SU YALITIM MEMBRANLARI



TEMEL SU YALITIM MEMBRANLARI

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar
Sikaplan® WP 1100-15HL (Sikaplan®-9.6) 1,5 mm	400 002 020	2.20x20.00		10.90	€/ m ²	Yer altı yapılarının su yalıtımında kullanılan PVC esaslı, donatısız, sentetik su yalıtım membranı
Sikaplan® WP 1100-20HL (Sikaplan®-14.6) 2,0 mm	401 504 040	2.20x20.00		12.90	€/ m ²	
Sikaplan® WP 1181-15HL	182 851 000	2.20x20.00		10.20	€/ m ²	
Sikaplan® WP 1181-20HL	182 852 000	2.20x20.00		12.20	€/ m ²	

İÇME SUYU DEPOSU MEMBRANI

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar
Sikaplan® WP 4220 - 15C 1,5 mm	400 205 040	2.20x20.00		14.00	€/ m ²	FPO esaslı, açık mavi renkli, donatılı, içme suyu ile temasa uygun, sentetik su yalıtım membranı (UV dayanımsız)

GÖL & GÖLET MEMBRANLARI

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar
Sikaplan® WP - 5160 -12 H 1,2 mm	402 302 036	2.00x30.00		12.50	€/ m ²	Yapay göl ve göletlerde kullanılan, UV dayanımlı donatısız, PVC esaslı sentetik su yalıtım membranı. (Açık mavi)
Sikaplan® WP - 5140 -15 H 1,5 mm	404 100 600	2.00x15.00		13.50	€/ m ²	

FPO ESASLI TEMEL, PERDE SU YALITIM MEMBRANLARI

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar
SikaProof® A-05 0,5 mm FPO RO	181 978 000	2.00x30		19.90	€/ m ²	Betonarme imalatı öncesinde uygulanan ve yüzeye tamamen yapışan tek yüzü keçeli FPO esaslı su yalıtım membranı.
SikaProof® A-08 0,8 mm FPO RO	900 351 000	2.00x25		23.50	€/ m ²	
SikaProof® A-12 1,2 mm FPO RO	100 149 040	2.00x20		28.00	€/ m ²	
SikaProof® Patch-200B RO	181 977 000	0.20x20		10.00	€/ m ²	SikaProof® uygulamaları için yardımcı aksesuarlar
SikaProof® ExTape-150 RO	900 352 000	0.15x20		6.50	€/ m ²	
SikaProof® Tape-150 RO	900 349 000	0.15x25		7.50	€/ m ²	
SikaProof® FixTape-50 RO	181 976 000	0.05x20		3.80	€/ m ²	

DERZ YALITIM BANTLARI & YAPIŖTIRICILAR

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar
SikaSwell® A Profil	422 705 010	20m rulo		5.80	€/ m	Yapı derzleri geçirimsizliği için su ile genişerek şişen profil bant
	422 703 010	10m rulo		11.00		
Sikadur Combiflex® SG Bant	424 000 425	15/1-25m rulo		7.95	€/ m	Derz izolasyon sistemlerinde kullanılan yüksek performanslı derz yalıtım sistemi
	424 000 525	20/1-25m rulo		8.65		
	424 000 625	25/1-25m rulo		10.90		
	424 000 025	15/2-25m rulo		12.30		
	424 000 125	20/2-25m rulo		14.50		
	424 000 225	25/2-25m rulo		16.20		
SikaSwell® S2	422 702 600	600 ml Sosis		18.85	€/ adet	Yapı derzleri geçirimsizliği için suyla genişerek şişen mastik

PVC SU TUTUCU BANTLAR


Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar
V-15	421 500 020	20 m Rulo		33.50	₺/m	Su tutucu bant
V-20	421 600 020	20 m Rulo		45.00		
AK-20	420 210 020	20 m Rulo		33.50		
AK-24	420 300 020	20 m Rulo		52.50		
O-15	420 900 020	20 m Rulo		39.25		
O-22	421 000 015	20 m Rulo		52.50		
O-26	421 100 015	20 m Rulo		85.00		
O-30	421 200 015	15 m Rulo		95.50		
OL-25/6	421 300 015	20 m Rulo		112.00		
OL-35/8	421 400 010	15 m Rulo		190.00		
A-20/5	420 100 015	20 m Rulo		76.00		
A-23/10	427 210 020	20 m Rulo		137.00		
A-25/8	420 700 020	20 m Rulo		137.00		
B-15/5	420 500 155	20 m Rulo		52.00		
B-20/6	420 500 015	20 m Rulo		75.00		
B-23/10	420 501 020	20 m Rulo		120.00		
B-25/8	420 500 258	20 m Rulo		112.00		
AR 18	420 400 015	20 m Rulo		45.00		
DR 19	420 600 015	20 m Rulo		60.00		
I 30/7	421 800 015	15 m Rulo		105.00		
M 25/5	420 800 020	20 m Rulo		95.00		
YO 25/5	420 000 255	20 m Rulo		93.00		
I 15/5	421 810 020	20 m Rulo		44.00		
I 20/5	421 800 205	20 m Rulo		70.00		
I 25/5	421 800 255	20 m Rulo		75.00		

ENJEKSİYON ÜRÜNLERİ

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar
Sika® Injection 101 RC	310 514 022	22,5 kg set		20.00	€/ kg	Çatlakların yalıtımı için esnek poliüretan köpük enjeksiyon malzemesi
Sika® Injection 105 RC	310 513 013	21 kg set		22.00	€/ kg	Su yalıtımı için elastik PUR enjeksiyon malzemesi
Sika® Injection 201 CE	310 521 020	20,6 kg set		19.00	€/ kg	Kalıcı su yalıtımı için PUR enjeksiyon malzemesi
Sika® Injection-306	900 353 000	17,16 kg set		18.50	€/ kg	Poliakrilat esaslı enjeksiyon reçinesi
Sikadur® 52	310 300 003	3 kg set		14.80	€/ kg	İki bileşenli, epoksi esaslı enjeksiyon malzemesi

HARÇ VE SU GEÇİRİMSİZLİK KATKILARI

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar
Sika® - 1	111 500 030	30 kg PB		4.50	₺/kg	Beton ve harç için su geçirimsizlik katkısı
	111 500 006	6 kg PB		5.00		
Sika® - 2	111 600 035	35 kg PB		5.50	₺/kg	Çok hızlı priz alan, su geçirimsizlik sağlayan katkı malzemesi
Sika® - 4a	111 800 035	35 kg PB		8.50	₺/kg	Hızlı priz alan, su geçirimsizlik sağlayan katkı malzemesi
Sika® Fix RS - 1	311 000 025	25 kg T		3.50	₺/kg	Çimento esaslı, akışkan rötresiz, hızlı priz alan ankraj ve montaj harcı



ÇATI YALITIMI HEDEF PAZARI









OLAĞAN DURUMLARA OLAĞANÜSTÜ DAYANIKLI



Sikaplan® - TM15 | Polimerik çatı su yalıtım membranı
















ÇİMENTO & PU & HYBRİD & BİTÜM & AKRİLİK ESASLI SU YALITIM MALZEMELERİ

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar
Sikalastic® -560 Thixo	100 051 007	7 kg PK		6.65	€/ kg	Poliüretan dispersiyon esaslı çatı su yalıtım malzemesi
	100 051 020	20 kg TK		6.15		
Sikalastic® -612	<i>gri</i>	182 777 021		10.90	€/ kg	Poliüretan esaslı çatı su yalıtım malzemesi
	<i>terracotta</i>	182 776 021		10.90	€/ kg	
	<i>beyaz</i>	182 774 021		10.90	€/ kg	
Sikalastic®-851 R	<i>A Bileşeni</i>	182 636 211		11.00	€/ kg	Hibrit poliürea esaslı, püskürtme uygulamalı, su yalıtım malzemesi.
	<i>B Bileşeni</i>	182 635 202		11.00	€/ kg	
Likit® Plastik	440 700 001	1 kg PK		3.40	€/ kg	Elastromerik reçine esaslı sıvı elastik, sürülerek uygulanan su yalıtım malzemesi
	440 700 005	5 kg PK		3.15		
	440 700 020	20 kg PK		2.95		
Sikalastic® Metal Primer (A)	620 207 002	2,5 lt		20.00	£ /lt	Dış mekanlardaki metaller için Sikagard, Sikalastik uygulamaları öncesi antikorozyf astar
Sikalastic® Metal Primer (B)	620 207 025	2,5 lt				
Sika Concrete® Primer (A)	182 775 002	2,16 kg		22.00	€/ kg	Beton için iki bileşenli hızlı kürlenen astar
Sika Concrete® Primer (B)	182 775 009	9,62 kg		22.00	€/ kg	
Sika Primer® EP 20 TR	<i>A Komp.</i>	183 783 018		11.00	€/ kg	İki bileşenli, solventsiz, epoksi astar
	<i>B Komp.</i>	183 783 005		17.50	€/ kg	
Sika® Reemat Premium	182 778 000	1.3x90 mt rulo		4.00	€/ m ²	Poliüretan esaslı likit yalıtım uygulamalarında kullanılan cam elyaf keçe






SENTETİK ÇATI SU YALITIMI MEMBRANLARI VE AKSESUARLARI

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar
Sikaplan® - 12 G 1.2 mm	401 502 020	2.00x20.00		11.00	€/ m ²	PVC esaslı, polyester taşıyıcı, güneş ışınlarına ve atmosferik koşullara dayanıklı, serbest serilerek ve mekanik sabitleme sistemi ile uygulanan, açık gri renkli çatı su yalıtım membranı
Sikaplan® - 15 G 1.5 mm	401 502 015	2.00x20.00		12.50	€/ m ²	
Sikaplan® - VG 12 1.2 mm	183 288 100	2.00x20.00		11.50	€/ m ²	

SENTETİK ÇATI SU YALITIM MEMBRANLARI VE AKSESUARLARI

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar
Sarnafil®TS 77-12 (bej) 1.2 mm	402 006 050	2.00x25.00		15.50	€/ m ²	FPO/TPO esaslı, polyester ve cam tülü taşıyıcı, güneş ışınlarına ve atmosferik koşullara dayanıklı, serbest serilerek ve mekanik sabitleme sistemi ile uygulanan çatı su yalıtım membranı
Sarnafil®TS 77-15 (bej) 1.5 mm	403 012 040	2.00x20.00		18.00	€/ m ²	
Sarnafil®TS 77-15 ral 9016 beyaz 1.5 mm	182 730 000	2.00x20.00		18.50	€/ m ²	
Sikaplan®TM 12 (beyaz) 1.2 mm	182 289 025	2.00x25.00		11.00	€/ m ²	FPO/TPO esaslı, polyester taşıyıcı , güneş ışınlarına ve atmosferik koşullara dayanıklı, serbest serilerek ve mekanik sabitleme sistemi ile uygulanan, beyaz renkli çatı su yalıtım membranı
Sikaplan®TM 15 (beyaz) 1.5 mm	182 290 020	2.00x20.00		12.50	€/ m ²	
Sikaplan®TB 12 (beyaz) 1.2 mm	183 049 025	2.00x25.00		10.50	€/ m ²	FPO / TPO esaslı, cam elyaf donatılı, güneş ışınlarına ve atmosferik koşullara dayanıklı, serbest serilerek ve üzeri balast ile kaplanan çatılarda, bahçe teraslarda, ters çatı detaylarında, kullanıma açık üzeri kaplanan diğer çatı kullanıma açık üzeri kaplanan diğer çatı detaylarında kullanılan çatı su yalıtım membranı
Sikaplan®TB 15 (beyaz) 1.5 mm	183 048 020	2.00x20.00		12.00	€/ m ²	
Sarnafil®TG 66-12 (bej) 1.2 mm	402 008 050	2.00x25.00		11.50	€/ m ²	FPO / TPO esaslı, cam elyaf donatılı, güneş ışınlarına ve atmosferik koşullara dayanıklı, serbest serilerek ve üzeri balast ile kaplanan çatılarda, bahçe teraslarda, ters çatı detaylarında, kullanıma açık üzeri kaplanan diğer çatı kullanıma açık üzeri kaplanan diğer çatı detaylarında kullanılan çatı su yalıtım membranı
Sarnafil®TG 66-15 (bej) 1.5 mm	402 016 020	2.00x20.00		12.50	€/ m ²	
Sarnafil®T Prep	402 006 005	5 lt TK		10.50	€/ lt	FPO/TPO çatı membranları için kaynak ön hazırlık sıvısı
Sarnafil® T Drain Dik İniş	90 mm	182 706 000		30.00	€/ adet	FPO / TPO esaslı yan çıkış yağmur gideri
	110 mm	182 705 000		35.00		
	125 mm	182 703 000		40.00		
Sarnafil® T Scupper Yan Çıkış	90 mm	182 704 000		35.00	€/ adet	FPO / TPO esaslı yan çıkış yağmur gideri
	110 mm	182 707 000		60.00		
	125 mm	182 702 000		85.00		
Sika® Trocal Metal Sheet	402 006 001	2x1 mt plaka		42.00	€/ m ²	FPO/TPO esaslı kaydırmaz yüzeyli yürüme yolu
Sarnafil® T Metal Sheet	183 823 002	2x1 mt plaka		42.00	€/ m ²	FPO/TPO kaplı metal plaka
Sika Sarnafil® T Walkway	402 015 060	60x60 cm adet		25.00	€/ adet	FPO/TPO esaslı kaydırmaz yüzeyli yürüme yolu

SENTETİK ÇATI SU YALITIM MEMBRANLARI VE AKSESUARLARI

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar
Sikaplan® Walkway 20 <i>Kırmızı</i>	401 509 010		1x10 mt rulo	25.00	€/ m	PVC membranlı çatılar için PVC esaslı kaydırmaz yüzeyli yürüme yolu.
Sarnabar® 6	402 006 225		2.25 mt	5.50	€/ m	Sentetik örtülü çatılarda membranın bitiş noktalarında kullanılan sabitleme çitası
Sarnacol® T 660	402 006 018		18 kg T	17.00	€/ kg	FPO/TPO esaslı membranlar için yapıştırıcı
Solvent® T 660	550 100 005		5 lt T	13.00	€/ lt	Sarnacol® T 660 için inceltici
Sarnafil® T Dilatec ER 350	182 157 020		0,3x20 mt	17.00	€/ m	FPO/TPO membranların betona veya metale kilitlemesine imkan tanıyan geçiş bandı
Sarnafil® T 66-15 (bej/gri) 1.5 mm	183 287 100		0.50*20.00	35.00	€/ m2	FPO/TPO çatı membranları için donatısız detay membranı



YENİLEME HEDEF PAZARI



5. YÜZYILDA ANCHORFIX OLSAYDI...



Sika Anchorfix®-3001 | Yüksek performanslı ankraj malzemesi

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI & DERZ DOLGU MALZEMELERİ

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar	
Sika® Fugafleks (Sika® Ceram 510 TG)	1113 Çimento Grisi	121 407 020	20 kg T		3.85	₺/kg	Çimento esaslı seramik derz dolgu malzemesi (2-6 mm)
	1113 Çimento Grisi	121 407 005	5 kg T		7.60		
	1100 Beyaz	121 401 020	20 kg T		5.45		
		121 401 005	5 kg T		8.00		
	1110 Manhattan Grisi	124 107 020	20 kg T		7.85		
		124 107 005	5 kg T		10.80		
	1112 Glr Grisi	121 448 020	20 kg T		7.85		
	1114 Antrasit Füme	121 416 020	20 kg T		8.25		
	1120 Siyah	121 497 020	20 kg T		8.95		
		121 497 005	5 kg T		10.80		
	1130 Yasemin Bej	121 495 020	20 kg T		7.85		
		124 041 005	5 kg T		10.80		
1132 Glr Bej	121 448 020	20 kg T		7.85			
	121 441 005	5 kg T		10.80			
1133 Bahama Bej	121 414 020	20 kg T		7.85			
	121 414 005	5 kg T		10.80			
Sika® Ceram 110	Gri	121 001 025	25 kg T		1.55	₺/kg	Çimento esaslı, C1T sınıfı seramik yapıştırıcısı
	Beyaz	121 002 025	25 kg T		2.40		
Sika® Ceram 205	Gri	122 007 025	25 kg T		4.10	₺/kg	Yüksek performanslı, C2TE sınıfı seramik yapıştırıcısı
Sika® Ceram 201	Gri	122 048 025	25 kg T		3.80	₺/kg	Yüksek performanslı, C2T sınıfı seramik yapıştırıcısı
	Beyaz	122 049 025	25 kg T		4.10		
Sika® Ceram 205 All Plus	Beyaz	183 298 025	25 kg T		5.10	₺/kg	Yüksek performanslı C2TES1 sınıfı, esnek seramik yapıştırıcısı
Sika® Ceram 205 Fast Setting	Gri	182 514 025	25 kg T		5.10	₺/kg	Hızlı priz alan, C2F sınıfı, çimento esaslı seramik yapıştırıcısı
Sika® Seramik Astarı	Pembe	182 863 003	3 kg PK		3.93	€ / kg	Pürüzsüz ve gözeneksiz yüzeyler için düşük emisyonlu akrilat bazlı astar, iç mekan kullanımı için uygundur.

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI & DERZ DOLGU MALZEMELERİ

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar
Sikadur®Ceramic EpoFuga	<i>K. Yeşil</i>	301 259 006	6 kg set		8.70	€ / kg İki bileşenli epoksi esaslı derz dolgu malzemesi
	<i>1132 Bej</i>	301 214 006	6 kg set	8.70		
	<i>Yasemin Bej</i>	301 241 006	6 kg set	8.70		
	<i>A. Bej</i>	301 225 006	6 kg set	8.70		
	<i>Gri</i>	301 206 006	6 kg set	8.70		
	<i>K. Beyaz</i>	301 213 006	6 kg set	8.70		

ÇİMENTO & EPOKSİ HARÇ & YAPIŞTIRICILAR & ANKRAJ ÜRÜNLERİ

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar
Sika MonoTop® -610	121 201 025	25 kg T		4.40	₺/kg	Çimento esaslı, polimer modifiyeli, donatı korozyonunu önleyen harç
Sika MonoTop® -612	121 500 025	25 kg T		4.30	₺/kg	Çimento esaslı, polimer modifiyeli, rötresiz, elyaf donatılı tamir harcı (tek seferde max. 3 cm)
Sika MonoTop® -620	121 301 025	25 kg T		4.40	₺/kg	Çimento esaslı, polimer modifiyeli, rötresiz, düzeltme ve bitirme harcı (tek seferde max. 5 mm)
Sika® Repair -640	121 105 025	25 kg T		2.10	₺/kg	Çimento esaslı polimer modifiyeli brüt beton tamir harcı (tek seferde 5-20 mm)
Sika® Repair -645	121 104 025	25 kg T		2.10	₺/kg	Çimento esaslı polimer modifiyeli brüt beton yüzeylerde düzgün bitiş sağlayan tamir harcı (tek seferde 1-5 mm)
Sika® MonoTherm	122 308 025	25 kg T		2.10	₺/kg	Polistren levha sıvası
Sika® Mate Yapıştırıcı	121 006 025	25 kg T		2.10	₺/kg	Polistren levha yapıştırıcısı

EPOKSİ HARÇ & YAPIŞTIRICILAR & ANKRAJ ÜRÜNLERİ

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar	
Sikagard® -720 Epocem	A+B Komp.	610 700 004	4 kg set		17.50	€/ kg	Üç bileşenli epoksi modifiyeli tamir ve izolasyon harcı
	C Komp.	122 406 017	17 kg T		1.80		
	(A+B+C)	122 400 021	21 kg set		4.80		
Sikadur® 31	A Komp.	300 107 004	4,5 kg TK		12.63	€/ kg	İki bileşenli, epoksi esaslı, yapısal yapıştırıcı ve tamir harcı
	B Komp.	300 100 001	1,5 kg TK		17.52		
	(A+B)	300 100 006	6 kg set		13.86		
Sikadur®-32	(A+B)	300 300 005	5 kg set		13.80	€/ kg	Eski beton, yeni beton birleşimleri için epoksi esaslı astar
	A Komp.	300 303 003	3,30 kg TK		13.80		
	B Komp.	300 101 001	1,67 kg TK		13.80		
Sikadur®-41	(A+B+C)	300 700 012	12 kg set		8.75	€/ kg	Üç bileşenli, epoksi esaslı, tamir harcı
	A Komp.	300 700 004	4,5 kg TK		14.61		
	B Komp.	300 700 001	1,5 kg TK		20.52		
	C Komp.	300 700 006	6 kg T		1.41		
Sikadur®-43	(A+B+C)	300 400 024	24 kg set		5.00	€/ kg	Üç bileşenli, epoksi esaslı, tamir harcı
	(A+B) Komp.	300 400 003	3 kg TK		28.15		
	C Komp.	300 400 021	21 kg T		1.68		
Sika AnchorFix® - S		240 106 300	300 ml Kartuş		11.00	€/adet	Strilenmiş poliester esaslı, iki bileşenli ankraj malzemesi
Sika AnchorFix® - S2		240 104 380	380 ml Kartuş		15.00	€/adet	Modifiye epoksi akrilik esaslı, iki bileşenli, stiren ankraj malzemesi
Sika AnchorFix® -1		200 606 300	300 ml Kartuş		14.00	€/adet	Solvent ve stiren içermeyen, poliester esaslı iki bileşenli ankraj malzemesi
Sika AnchorFix® -3001		182 997 250	250 ml Kartuş		24.00	€/adet	Yüksek performanslı, çatlak ve çatlak olmayan betonlarda ankraj uygulamaları için, tiksotropik, iki bileşenli, epoksi reçine esaslı ankraj malzemesi





YAPISAL GÜÇLENDİRME ÜRÜNLERİ

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar		
Sikadur® 330	A Komp.	301 306 004	4 kg TK		21.06	€/ kg	Kuru uygulamalı SikaWrap® ürünleri için, iki bileşenli, epoksi bazlı, nüfuz eden yapıştırıcı	
	B Komp.	301 306 600	1 kg TK					39.60
	(A+B)	301 316 005	5 kg set					
Sikadur® 30	(A+B)	300 002 006	6 kg set		22.00	€/ kg	Carbodur şeritlerin yapıştırılmasında kullanılan iki bileşenli epoksi yapıştırıcı harç	
SikaCarboDur S512 / 80	320 202 512	50 mm x 1,2mm		42.00	€/ m	Karbon lifli kompozit levha		
SikaCarboDur S1012 / 160	320 402 250	100 x 1,2		60.00	€/ m	Karbon lifli kompozit levha		
SikaWrap® 300C (300gr/m²)	320 107 030	0,50 x 100mt		2.200,00	€/ Rulo	Karbon liflerden oluşan 300gr/m² ağırlığında tek doğrultulu fiber donatı		


GROUT VE ANKRAJ ÜRÜNLERİ

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar
SikaGrout®- 212	120 209 025	25 kg T		4.55	₺/kg	Çimento esaslı, rötresiz akışkan grout harcı
SikaGrout®- 210/214	210	120 203 025	25 kg T		₺/kg	Çimento esaslı, rötresiz yüksek ve düşük sıcaklıklarda uygulanabilen akışkan grout harcı
	214	120 202 025	25 kg T			
Sikadur® -42	300 400 012	12 kg set		6.40	€/ kg	Üç bileşenli, epoksi esaslı, akışkan grout harcı ve ankraj malzemesi
Sikadur® -42 T	300 300 015	15 kg set		6.35	€/ kg	Üç bileşenli, epoksi esaslı, akışkan grout harcı ve ankraj malzemesi

KORUYUCU KAPLAMA & KOROZYON ÖNLEYİCİLER

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar
Sikagard® -680 S <i>Şeffaf</i>	500 512 010	10 kg TK		12.00	€/ kg	Akrilik reçine esaslı, çimento bazlı yüzeyler için koruyucu kaplama malzemesi
Sikagard® 703 W	100 353 005	5 lt TK		7.35	€/ lt	Silan / Siloksan esaslı, su bazlı empenye malzemesi
Sikagard® -704 S	182 725 025	25 lt PB		19.00	€/ lt	Silan/Siloksan esaslı, reaktif, su itici empenye kaplama
Sika Primer®-10	580 100 012	12 kg PK		12,50	₺/kg	Sıvı altına aderans artırıcı astar

HARÇ VE SU GEÇİRİMSİZLİK KATKILARI

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar
SikaLatex®	110 200 200	200 kg PV		29.50	₺/kg	Su geçirimsizlik ve yapışma özelliği sağlayan siva, şap ve harç katkısı
	110 200 030	30 kg PB		31.50		
	110 200 006	6 kg PB		36.00		

DERZ YALITIM BANTLARI

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar
Sika® SealTape-S	201 105 010	10 m Rulo		30.00	€/ rulo	Islak hacim yalıtımında kullanılan köşe birleşimleri için yalıtım bandı
	201 105 050	50 m Rulo		135.00	€/ kutu	
Sika® Seal Tape-S İç	205 105 011	25 Adet/Kutu		87.50	€/ kutu	İç köşelerde kullanılan parça
Sika® Seal Tape-S Dış Köşe	201 105 012	25 Adet/Kutu		87.50	€/ kutu	Dış köşelerde kullanılan parça
Sika® Seal Tape-S Duvar	201 105 013	25 Adet/Kutu		87.50	€/ kutu	Boru etrafında kullanılan parça
Sika® Seal Tape-S Zemin	201 105 014	10 Adet/Kutu		150.00	€/ kutu	Süzgeç etrafında kullanılan parça



SIZDIRMAZLIK & YAPIŒTIRICILAR HEDEF PAZARI






YAĞMUR DIŐARIDA
KALSIN
















Sikaflex® Construction+

| Beton ve duvar cepheleri için tek bileşenli esnek derz dolgu mastiđi

DERZ DOLGU MALZEMELERİ & ASTARLAR & ÇOK AMAÇLI YAPIŞTIRICILAR

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar	
Sikaflex® -11 FC +	<i>Gri</i>	200 201 600	600 ml Sosis		11.00	€/ adet	Poliüretan esaslı derz dolgu ve yapıştırma malzemesi (UV dayanımlı, çabuk kür alan, yapıştırma özelliği olan)
	<i>Gri</i>	200 202 300	300 ml Kartuş		8.50		
	<i>Beyaz</i>	200 200 600	600 ml Sosis		11.00		
	<i>Beyaz</i>	200 200 300	300 ml Kartuş		8.50		
Sikasil®- NT	<i>Şeffaf</i>	182 557 300	300 ml Kartuş		4.90	€/ adet	Nötr, mantar, küf ve kararma yapmayan, UV dayanımlı silikon.
	<i>Beyaz</i>	183 275 300	300 ml Kartuş		4.90		
Sika® MultiPlus - T	<i>Şeffaf</i>	183 095 000	280 ml Kartuş		3.50	€/ adet	Genel amaçlı silikon
	<i>Beyaz</i>	183 093 000	280 ml Kartuş		3.50		
	<i>Siyah</i>	183 098 000	280 ml Kartuş		3.50		
	<i>Gri</i>	183 094 000	280 ml Kartuş		3.50		
	<i>Kahverengi</i>	183 099 000	280 ml Kartuş		3.50		
Sikaflex® Floor	<i>Gri</i>	900 333 600	600 ml Sosis		6.75	€/ adet	Poliüretan esaslı, UV dayanımlı zemin derzleri için derz dolgu malzemesi
Sikaflex® Pro 3	<i>Gri</i>	100 025 600	600 ml Sosis		7.50	€/ adet	Kimyasallara ve mekanik aşınmaya dayanımlı, özellikle zemin derzleri için poliüretan esaslı derz dolgu malzemesi.
Sikaflex® Pro 3 SL	<i>Gri</i>	182 803 600	600 ml Sosis		10.40	€/ adet	
		184 034 800	1800 ml Sosis		22.50		
Sikaflex® Construction +	<i>Gri</i>	181 700 600	600 ml Sosis		7.00	€/ adet	Poliüretan esaslı, UV dayanımlı derz dolgu malzemesi
	<i>Gri</i>	181 700 300	300 ml Kartuş		5.25		
	<i>Beyaz</i>	181 704 600	600 ml Sosis		7.00		
	<i>Beyaz</i>	181 704 300	300 ml Kartuş		5.25		
	<i>Bej</i>	181 703 300	300 ml Kartuş		5.25		
	<i>Kahverengi</i>	181 705 300	300 ml Kartuş		5.25		
	<i>Siyah</i>	181 701 300	300 ml Kartuş		5.25		
Sikaflex® - Precast	<i>Beyaz</i>	181 899 600	600 ml Sosis		5.50		
	<i>Gri</i>	181 897 600	600 ml Sosis		5.50		
Sika® Primer - 3N		240 201 001	1 kg TK		30.00	€/ adet	Beton, sıva vb. emici yüzeyler için poliüretan esaslı derz dolgu malzemesi astarı.
Sikaflex® 2C SL Tint - Base (Renksiz)		200 200 008	8.21 kg set		19.50	\$/ kg	Poliüretan esaslı, kendiliğinden yerleşen, UV ışınlarına ve yakıtlara dayanımlı derz dolgu malzemesi.

DERZ DOLGU MALZEMELERİ & ASTARLAR & ÇOK AMAÇLI YAPIŞTIRICILAR

Ürün Adı		Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar
Sikaflex® Renk Paleti (2C SL için)	<i>Siyah</i>	200 200 123	0.84 gr T		8.80	\$/ ad	Sikaflex 2C SL renk pigmenti
	<i>Gri</i>	200 200 084	0.84 gr T		8.80		
Sikaflex® - 68 TF	<i>(A+B)</i>	295 111 011	11 kg set		16.00	€/ kg	Jet yakıtlarına dayanıklı poliüretan esaslı derz dolgu malzemesi (A+B Bileşenli)
Sikamastik	<i>Beyaz</i>	210 300 280	280 ml Kartuş		2.00	€/ adet	Aktirilik esaslı derz dolgu malzemesi
Sikasil® MultiSeal - T	<i>Gri</i>	201 106 100	10 cm x 10 m		14.00	€/ adet	Bitüm esaslı yalıtım bandı
		201 106 150	15 cm x 10 m		20.00		
		201 106 200	20 cm x 10 m		26.00		
		201 106 300	30 cm x 10 m		37.00		
Sikasil® MultiSeal - T	<i>Terracotta</i>	201 105 100	10 cm x 10 m		14.00	€/ adet	Bitüm esaslı yalıtım bandı
		201 105 150	15 cm x 10 m		20.00		
		201 105 200	20 cm x 10 m		26.00		
		201 105 300	30 cm x 10 m		37.00		
Sikasil® MultiSeal - T	<i>Allimünyum</i>	201 107 100	10 cm x 10 m		14.00	€/ adet	Bitüm esaslı yalıtım bandı
		201 107 150	15 cm x 10 m		20.00		
		201 107 200	20 cm x 10 m		26.00		
		201 107 300	30 cm x 10 m		37.00		
Sika®BlackSeal® - 1	<i>Siyah</i>	200 002 300	300 ml Kartuş		5.50	€/ adet	Bitüm esaslı derz dolgu mastiği
Sika®BlackSeal® BT	<i>Siyah</i>	182 325 300	300 ml Kartuş		5.00	€/ adet	Butil kauçuk esaslı derz dolgu malzemesi
SikaBond® FoamFix - P		182 561 750	750 ml Tüp		12.50	€/ adet	Poliüretan esaslı ısı yalıtım levha yapıştırıcısı
Sika® Therm - 03		525 100 040	40 m ² / Kutu		2.75	€/ m ²	Ekstrüde polistren esaslı, yoğuşma önleyici levha (80x125 xm). (3mm kalınlık)
Sika® Therm - 06		521 100 020	20 m ² / Kutu		5.50	€/ m ²	Ekstrüde polistren esaslı, yoğuşma önleyici levha (40x125 xm). (6mm kalınlık)
SikaBond® - T2		200 601 600	600 ml Sosis		22.00	€/ adet	Poliüretan esaslı, çok amaçlı yapıştırıcı. Kayma yapmaz
		200 601 300	300 ml Kartuş		14.00		
SikaBond® - T8		200 606 134	13.4 kg /TK		10.00	€/kg	Poliüretan esaslı, tek bileşenli çok amaçlı yapıştırıcı ve su yalıtım malzemesi
Sika Boom® AS		240 702 750	750 ml Tüp		6.50	€/ adet	Poliüretan köpük
Sika Boom® AF		182 559 750	750 ml Tüp		7.50	€/ adet	B2 yangın dayanımlı poliüretan köpük. (890 gr)



ZEMİN KAPLAMALARI HEDEF PAZARI



DÜŞÜNCEDE SINIR YOKSA
COMFORTFLOOR'DA DA YOK



Sika®-Comfortfloor® | Dekoratif poliüretan zemin kaplama



KORUYUCU KAPLAMA & KOROZYON ÖNLEYİCİLER

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar	
Sikagard® 62	<i>Ral 7032</i>	520 177 005	5 kg set		13.50	€/ kg	Kimyasal dayanımlı, içme suyu ile temasa uygun, epoksi esaslı, iki bileşenli kaplama
	<i>Beyaz</i>	520 178 005	5 kg set		13.50		
Sika Permacor®136 TW (Bej)	<i>A Komp.</i>	522 800 010	10 kg TK		19.50	€/ kg	İçme suyu depoları için epoksi kaplama
	<i>B Komp.</i>	522 800 003	3 kg TK		52.00		
SikaCor® Zinc R (Friezinc®R)	<i>A Komp.</i>	520 701 244	24,44 kg		15.15	€/ kg	Çelik yüzeyler için iki bileşenli çinko ile zenginleştirilmiş epoksi esaslı astar
	<i>B Komp.</i>	520 701 156	1,56 kg		14.65		
	<i>(A+B)</i>	181 974 026	26 kg set		15.12		
Sika® Poxicolor Plus (Icosit Poxicolor Plus)	<i>A Komp.</i>	522 076 026	26,30 kg		9.65	€/ kg	Çelik ve galvanizli yüzeyler için iki bileşenli epoksi esaslı kaplama
	<i>B Komp.</i>	522 100 017	1,7 kg		26.58		
	<i>Ral 7032 (A+B)</i>	522 076 028	28 kg set		10.68		
SikaCor® 299 Airless (Icosit 299 Airless)	<i>A Komp.</i>	522 001 011	11,2 kg TK		16.16	€/ kg	İki bileşenli düşük solvent içeren epoksi reçine esaslı, endüstrisine kimyasal ve mekanik dayanımlı gıda kullanıma uygun kaplama
	<i>B Komp.</i>	522 001 002	2,8 kg TK		37.16		
	<i>Ral 7032 (A+B)</i>	522 001 024	14 kg set		20.35		
SikaCor® 6630 HighSolid (Icosit 6630 High Solid)	<i>Ral (7032)</i>	501 276 030	30 kg TK		13.75	€/ kg	Çelik ve galvanizli yüzeyler için, tek bileşenli koruyucu kaplama
SikaCor® EG 1 (Icosit EG 1)	<i>A Komp.</i>	520 827 027	27 kg TK		15.05	€/ kg	Çelik alüminyum ve galvanizli yüzeyler için iki bileşenli koruyucu kaplama
	<i>B Komp.</i>	520 890 003	3 kg TK		14.50		
	<i>(A+B)</i>	520 892 003	30 kg set		15.00		
SikaCor® EG 4 (Icosit EG 4)		522 650 027	30 kg set		12.50	€/ kg	Çelik, alüminyum ve galvanizli yüzeyler için iki bileşenli koruyucu kaplama
		522 650 012	12,5 kg set		13.50		
SikaCor® EG 5 (Icosit EG 5)		685 320 030	30 kg set		14.00	€/ kg	Çelik, alüminyum ve galvanizli yüzeyler için iki bileşenli UV dayanımlı koruyucu kaplama
		520 825 010	10 kg set		15.00		
Sika® Bonding Primer		406 104 015	15 lt TK		10.00	£ /lt	Sikagard hijyenik kaplamalar için yüzey astarı
Sika® Poxitar F (Inertol Poxitar F)	<i>Siyah(A)</i>	820 102 297	29,75 kg		11.85	€/ kg	İki bileşenli, epoksi-antrasen yağı bileşimi koruyucu kaplama
	<i>Kırmızı (A)</i>	820 209 297	29,75 kg		11.85		
	<i>B Komp.</i>	820 200 525	5,25 kg		22.45		
	<i>Siyah (A+B)</i>	820 102 035	35 kg set		13.44		
	<i>Kırmızı (A+B)</i>	820 209 035	35 kg set		13.44		

ÇİMENTO ESASLI ZEMİN KAPLAMALARI

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar	
Sika®Level 100 T	122 107 025	25 kg T		3.00	₺/kg	Çimento esaslı, kendiliğinden yayılan tek bileşenli hazır tesviye harcı (3-10 mm)	
Sika® Astar	150 000 030	30 kg PB		15.00	₺/kg	Kendiliğinden yayılan tesviye harcı astarı	
	150 000 006	6 kg PB		17.00			
Sikafloor® -3 QuartzTop TR (Sika® Chapdur)	Naturel	640 602 025	25 kg T		1.00	₺/kg	Kuvars agregalı, çimento esaslı yüzey sertleştirici
	Kırmızı	640 609 025	25 kg T		1.80		
	Yeşil	640 603 025	25 kg T		3.00		
Sikafloor® -2 SynTop TR (Sika® Chapdur Corundum)	Natural	640 704 025	25 kg T		1.50	₺/kg	Korundum agregalı, çimento esaslı yüzey sertleştirici
	Kırmızı	640 709 025	25 kg T		2.25		
	Yeşil	640 703 025	25 kg T		3.50		
Sikafloor® -ArmorTop TR	Natural	182 662 025	25 kg T		3.30	€/kg	Sert metalik agregalı, çimento esaslı yüzey sertleştirici

REÇİNE ESASLI ZEMİN KAPLAMALARI

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar	
Sikafloor®-155 WN Oxide	Ral 3009(A+B)	601 409 010	10 kg set		12.80	€/kg	İki bileşenli, su bazlı, epoksi reçine esaslı astar
Sikafloor® -81 EpoCem	A+B Komp.	610 700 004	4 kg set		16.66	€/kg	Üç bileşenli çimento esaslı, akıcı kıvamda epoksi modifiyeli kaplama malzemesi (1,5-3mm)
	C Komp.	610 501 019	19 kg T		2.45		
	(A+B+C)	610 200 023	23 kg set		4.92		
Sikafloor® -156	A Komp.	601 402 007	7,50 kg TK		11.50	€/kg	İki bileşenli, solventsiz, epoksi astar
	B Komp.	601 400 002	2,50 kg TK		16.70		
	(A+B)	601 400 010	10 kg set		12.80		
Sikafloor® -161	A Komp.	600 307 018	18,96 kg TK		11.50	€/kg	İki bileşenli, solventsiz, epoksi astar
	B Komp.	181 772 005	5,04 kg TK		18.00		
	(A+B)	600 307 024	24 kg set		12.87		
Sikafloor® -263 SL	A Komp.	600 307 189	18,96 kg TK		12.00	€/kg	İki bileşenli, epoksi esaslı, kendiliğinden düzleşen ve kumla köreltilen sistem
	B Komp.	181 772 005	5,04 kg TK		18.00		
	Ral 7032 (A+B)	600 308 024	24 kg set		13.26		
Sikafloor® -2420	A Komp.	601 401 005	5 kg TK		11.00	€/kg	Emici olmayan yüzeyler için epoksi esaslı astar
	B Komp.	601 402 005	5 kg TK		11.70		
	(A+B)	601 500 010	10 kg set		11.35		





REÇİNE ESASLI ZEMİN KAPLAMALARI

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar	
Sikafloor®-264 Thixo	<i>A Komp.</i>	500 521 018	18,96 kg TK		10.57	€/ kg	İki bileşenli epoksi esaslı, tekstürlü desenli kaplama malzemesi
	<i>B Komp.</i>	181 772 005	5,04 kg TK		18.00		
	<i>Ral 7032 (A+B)</i>	500 521 024	24 kg set		12.13		
Sikafloor®-264	<i>A Komp.</i>	600 608 018	18,96 kg TK		10.00	€/ kg	İki bileşenli epoksi esaslı, son kat zemin kaplama malzemesi
	<i>B Komp.</i>	181 772 005	5,04 kg TK		18.00		
	<i>Ral 7032 (A+B)</i>	600 608 024	24 kg set		11.68		
Sikadur®-504		300 900 025	25 kg T		0.28	€/ kg	Silis kumu (0.08 - 0.25 mm)
Silis Kumu (38-42)		129 009 025	25 kg T		0.28	€/ kg	Silis kumu (0.1 - 0.5 mm)
Sikafloor®-2540 W	<i>A Komp.</i>	182 634 013	13 kg PK		10.90	€/ kg	İki bileşenli, partikül salınımı düşük, su bazlı epoksi boya
	<i>B Komp.</i>	182 634 005	5 kg PB		8.80		
	<i>Ral 7032 (A+B)</i>	182 634 018	18 kg set		10.32		
Sikafloor®-7500	<i>A Komp.</i>	600 106 013	13,2 kg TK		8.01	€/ kg	Epoksi esaslı, düz yüzey görümlü zemin kaplama malzemesi
	<i>B Komp.</i>	600 002 001	1,8 kg TK		14.60		
	<i>Ral 7032 (A+B)</i>	600 106 015	15 kg set		8.80		
Sikafloor®-7530	<i>A Komp.</i>	600 100 011	11,25 kg TK		6.80	€/ kg	Epoksi esaslı, tekstürlü desenli kaplama malzemesi
	<i>B Komp.</i>	600 001 001	1,25 kg TK		19.80		
	<i>Ral 7032 (A+B)</i>	600 100 012	12,5 kg TK		8.10		
Sikafloor® -220 W Conductive	<i>(A+B)</i>	600 102 006	6 kg set		22.00	€/ kg	Antistatik zemin kaplamalar için elektrostatik olarak iletken epoksi astar
Sikafloor®-262 AS N	<i>A Komp.</i>	601 906 021	21 kg TK		12.70	€/ kg	Antistatik iki bileşenli, self levelling epoksi esaslı zemin kaplama malzemesi
	<i>B Komp.</i>	601 904 004	4 kg TK		22.70		
	<i>Ral 7032 (A+B)</i>	601 906 025	25 kg set		14.30		
Sikafloor®-304 W şeffaf	<i>A Komp.</i>	685 107 006	6 kg T		20.60	€/ kg	İki bileşenli, poliüretan esaslı, zemin kaplamaları için şeffaf, son kat kaplama
	<i>B Komp.</i>	685 107 001	1,5 kg T		42.73		
	<i>(A+B)</i>	685 107 007	7,5 kg set		25.00		
Sikafloor®-326	<i>A Komp.</i>	687 307 016	16,05 kg TK		15.00	€/ kg	İki bileşenli, poliüretan, sert elastik kendiliğinden yayılan zemin kaplaması
	<i>B Komp.</i>	687 307 005	5,95 kg TK		17.60		
	<i>Ral 7032 (A+B)</i>	687 307 022	22 kg set		15.70		
Sikafloor®-356 N	<i>(A+B) Şeffaf</i>	601 912 010	10 kg set		31.00	€/ kg	Poliüretan esaslı, şeffaf son kat boya
Sikafloor®-3570	<i>Ral 7035 (A+B)</i>	600 408 010	10 kg set		24.00	€/ kg	Poliüretan esaslı, son kat boya
Sikafloor®-330	<i>Light Grey(A+B)</i>	685 306 020	20 kg set		13.62	€/ kg	Poliüretan esaslı, iki bileşenli, tam elastik self levelling zemin kaplama malzemesi

REÇİNE ESASLI ZEMİN KAPLAMALARI

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar	
Sikafloor®-305 W	Ral 7035(A+B)	181 770 010	10 kg set		77.36	€/ kg	İki bileşenli, poliüretan esaslı zemin kaplamaları için renkli son kat kaplama
Sikafloor®-20 PurCem	Ral 7032 (A+B+C)	181 773 032	32,5 kg set		6.02	€/ kg	Poliüretan esaslı, çok yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı harç kaplama
Sikafloor®-21 PurCem	Ral 7032 (A+B+C)	181 773 021	21 kg set		6.02	€/ kg	Poliüretan esaslı, çok yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı harç kaplama
Sikafloor®-31 PurCem	Ral 7038 (A+B+C)	181 761 005	5,1 kg set		13.00	€/ kg	Poliüretan esaslı, çok yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı harç kaplama
Sikafloor®-359 N	Ral 7032 (A+B)	602 377 032	32,5 kg set		13.70	€/ kg	Poliüretan esaslı UV dayanımlı son kat boya
Sika® Marker	Beyaz	603 301 025	25 kg TK		9.80	€/ kg	Sika Marker, hava ile kürlenen, tek bileşenli metilmekatriolat esaslı soğuk uygulanan yol çizgi ve
	Sarı	603 310 025	25 kg TK		9.80		
Sika® Marker İnceltici		603 301 209	9 lt PK		7.00	€/ lt	Sika Marker yol çizgi boyası incelticisi
Thinner C		541 000 010	10 lt TK		7.50	€/ lt	İnceltici
		541 000 003	3 lt TK		10.50		

BETON KÜR MALZEMELERİ

Ürün Adı	Ürün Kodu	Ambalaj	Ambalaj Tipi	Fiyat	Birim	Açıklamalar
Sika Top®71 Curing	120 412 180	180 kg V		7.65	€/ lt	Akrilik reçine esaslı kür malzemesi ve koruyucu
	120 412 025	25 kg PB		7.80	€/ lt	
Sikafloor® ProSeal W	120 521 200	200 lt V		5.25	€/ lt	Su bazlı, akrilik reçine esaslı kür malzemesi ve performans arttırıcı
	120 521 025	25 lt PB		5.50		
Sikafloor® CureHard 24	121 511 025	25 lt PB		3.00	€/ lt	Eski ve yeni betonda kullanılabilen performans arttırıcı sodyum silikat esaslı sıvı yüzey sertleştirici
Sikafloor® CureHard LI	182 554 025	25 lt PB		12.00	€/ lt	Lityum silikat esaslı sıvı yüzey sertleştirici

Fiyat listemizde bulunan ambalaj cinslerine ait kısaltmalar aşağıdadır.

(Kont.) : Konteyner	(V) : Varil	(PV) : Plastik Varil	(kg) :Kilogram
(TK) : Teneke Kova	(PK) : Plastik Kova	(m) :Metre	
(T) : Torba	(PB) : Plastik Bidon	(lt) :Litre	

- NOT:**
- 1) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
 - 2) Döviz bazındaki birim fiyatlar, irsaliye tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru esas alınarak TL'ye çevrilir.
 - 3) Fiyatlarımız, tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıdır.
 - 4) Yeni fiyat listesi, geçerli olduğu tarihten itibaren eski fiyat listesini hükümsüz kılar.
 - 5) Firmamızın önceden haber vermeden fiyat listesinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
 - 6) Fiyat listesindeki tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş

İstanbul Deri Organize Sanayi Böl.
Alsancak Sok. No: 5 J-7 Özel Parsel
34956 Tuzla/İstanbul/Türkiye

Tel: +90 216 581 06 00
Faks: +90 216 581 06 99
Web: www.sika.com.tr

BUILDING TRUST

